

Rubrik
**Patientförberedelse inför
endovaskulära
kärloperationer på angio av
inneliggande patienter via
DKA, Omvårdnad,
Kärlkirurgi, DKA,
Helsingborg**

Dokumenttyp
Riktlinje

Faktaägare
Magnusson Johan

Gäller from 2021-11-29 Giltigt t o m 2022-11-29

Sida:

1 (2)

Version:
5

Författare
Celander Therése

Utskrivet dokument gäller inte som original!

Gäller för (enhet)
**Dagkirurgiavdelning
Helsingborg**

Patientförberedelse inför endovaskulära kärloperationer på angio av inneliggande patienter via DKA

Patienterna förbereds enl. "Rutiner för preoperativt omhändertagande på operationsdagen av patienter på Dagkirurgiavdelningen", men även enl. följande:

Inför endovaskulär aortastentineläggning (EVAR), carotisstentning (CAS):

- KAD (tempmätning KAD vid EVAR) med lång tömbar uribag sätts av personal på DKA, prioritera detta före PVK-sättning
- Patienten ska duscha kvällen innan och på operationsdagens morgon med Descutan
- Antikoagulantia ska vara seponerat, dock inte Trombyl. Waranbehandlade patienter lämnar PK samma morgon på PTC
- Blodgruppering och BAS-test ska finnas
- Ge patienten premedicinering T. Alvedon 500 mg, 2 st
- PVK hö hand/arm, aldrig vä hand/arm (gärna grön 1,3). Koppla Ringeracetat 1000 ml, långt aggregat
- Patient träffar kärlkirurg på DKA
- Vid diabetes följ "**Perioperativ diabetesbehandling (Vuxna)**"
På första patienten kopplar anestesipersonalen insulindropp vb.
- Personal från DKA transporterar patienten till angio strax innan kl 08.00

Inför hybridgrepp (kombinationsgrepp öppenkirurgi / endovaskulära grepp): Kan utföras på angio eller operationsavdelning

- PVK hö hand/arm, koppla RingerAcetat 1000 ml, långt aggregat
- Patienten ska duscha kvällen innan och på operationsdagens morgon med Descutan
- Antikoagulantia ska vara seponerat, dock inte Trombyl. Waranbehandlade patienter lämnar PK samma morgon på PTC
- Blodgruppering och BAS-test ska finnas
- Ge patienten premedicinering T. Alvedon 500 mg, 2 st
- Patient träffar kärlkirurg på DKA
- Vid diabetes följ ”**Perioperativ diabetesbehandling (Vuxna)**” På första patienten kopplar anestesipersonalen insulindropp vb.
- Om ingreppet görs på angio transporterar personal från DKA patienten till angio strax innan kl 08.00